

GEBRAUCHSINFORMATION

Alkoholfreies Benzylamin-Mundspülgel 0,15%

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ihr Arzt hat Ihnen ein Arzneimittel verordnet, das für Sie individuell hergestellt wurde. In dieser Gebrauchsinformation sind wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird das Arzneimittel angewendet?

Alkoholfreies Benzylamin-Mundspülgel 0,15% ist eine entzündungshemmende, schmerzstillende, lokal betäubende und antibakterielle Mundspülung. Es wird angewendet zur Prophylaxe und Behandlung von Entzündungen der Mundschleimhaut, zum Beispiel während/nach einer Chemo- oder Radiotherapie.

2. Was müssen Sie vor Anwendung des Arzneimittels beachten?

Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben und hergestellt. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Das Arzneimittel DARF NICHT angewandt werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Benzylamin oder sonstigen Bestandteilen des Mundspülgels
- Bei Kindern, solange sie die Anwendung nicht verstehen und die Mundspüllösung daher schlucken würden.

3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?

Soweit nicht anders verordnet, dreimal täglich mit einem Esslöffel Gel (10 ml) 30 Sekunden lang spülen bzw. gurgeln.

Das Gel wird dabei unverdünnt im Mund bewegt und anschließend ausgespuckt. Um die beste Wirksamkeit zu erreichen, sollte nach der Anwendung etwa eine Stunde nichts gegessen oder getrunken werden.

4. Welche Nebenwirkungen können möglich sein?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Abhängig von Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und der aufgetragenen Menge sind folgende Nebenwirkungen für das alkoholfreie Benzylamin-Mundspülgel 0,15% bekannt:

- Brennen auf der Mundschleimhaut
- Änderung oder Verlust des Geschmacksempfindens

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. Was muss im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit dem Arzneimittel getan werden?



Apotheke Johannstadt

Es ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (z.B. Vergiftungsnotruf **0361730730**) um Rat zu fragen. Anzeichen einer leichten chronischen Vergiftung sind die o.g. Nebenwirkungen.

6. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Die Mundspüllösung ist dicht verschlossen, unter Lichtschutz und bei Raumtemperatur, maximal 25°C, aufzubewahren.

Nach Anbruch ist das Mundspülgel maximal 6 Monate verwendbar, jedoch nicht länger als unter „verwendbar bis“ angegeben.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

7. Weitere Informationen

Der Wirkstoff ist Benzydamin-Hydrochlorid.

1 g Mundspülgel enthält 1,5 mg Benzydamin-Hydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Gereinigtes Wasser, Saccharin-Natrium, Polysorbat 20, Povidon K25, Glycerol 85%, Hydroxyethylcellulose, Methylhydroxybenzoat, Propylhydroxybenzoat, Natriumhydrogencarbonat, Pfefferminzöl, Chinolin Gelb, Patentblau V.

Konserviert mit Parabenen.

Dieses Arzneimittel ist apothekenpflichtig.

8. Herstellende Apotheke

Apotheke Johannstadt
Willum Ullrich OHG

Pfotenhauerstr. 41, 01307 Dresden

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal im Juli 2024 überarbeitet.