



GEBRAUCHSINFORMATION

Absorptionsalbe 2 mit Zinkoxid

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, ihr Arzt hat Ihnen ein Arzneimittel verordnet, das für Sie individuell hergestellt wurde. In dieser Gebrauchsinformation sind wichtige Informationen für Sie zusammengefasst. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Was ist das Arzneimittel und wofür wird das Arzneimittel angewendet?

Absorptionssalbe 2 mit Zinkoxid ist eine Salbe zur Wundheilung zum Auftragen auf die Haut. Sie wird angewendet bei Ekzemen, Entzündungen und nässenden Wunden der Haut.

2. Was müssen Sie vor Anwendung des Arzneimittels beachten?

Dieses Arzneimittel wurde für Sie persönlich verschrieben und hergestellt. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.

Das Arzneimittel DARF NICHT angewandt werden:

- Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Zinkoxid oder sonstigen Bestandteilen der Salbe

3. Wie ist das Arzneimittel anzuwenden?

Die Salbe wird dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen, soweit nicht anders verordnet, 2-3 mal täglich.

4. Welche Nebenwirkungen können möglich sein?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Abhängig von Ihrer persönlichen Empfindlichkeit und der aufgetragenen Menge sind folgende Nebenwirkungen für Absorptionssalbe 2 mit Zinkoxid bekannt:

- Unverträglichkeitsreaktionen der Haut
- bei stark entzündlichen Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder an Ihre Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

5. Was muss im Falle einer Überdosierung oder Vergiftung mit dem Arzneimittel getan werden?

Es ist in jedem Fall unverzüglich ein Arzt (z.B. Vergiftungsnotruf **0361730730**) um Rat zu fragen. Anzeichen einer leichten chronischen Vergiftung sind die o.g. Nebenwirkungen.



Apotheke Johannstadt

6. Wie ist das Arzneimittel aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf.

Die Salbe ist unter Lichtschutz und bei Raumtemperatur, maximal 25°C, aufzubewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

7. Weitere Informationen

Der Wirkstoff ist Zinkoxid und Dexpanthenol.

1 g Zubereitung enthält 40 mg Zinkoxid und 50 mg Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind: gebleichtes Wachs, Triglyceroldiisostearat, mittelkettige Triglyceride, Mandelöl

Dieses Arzneimittel ist apothekenpflichtig.

8. Herstellende Apotheke

Apotheke Johannstadt

Willum Ullrich OHG

Pfotenhauerstr. 41, 01307 Dresden

Diese Gebrauchsinformation wurde das letzte Mal im Dezember 2024 überarbeitet.